

南召县疾病预防控制中心

检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025046 号

样品编号:城供水第 4113212025046 号

样品接收日期:2025 年 4 月 2 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 4 月 10 日


生产单位	南召县水厂水源水	样品来源	南召县水厂水源水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.8	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.18	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	8.4	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.44	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	34.2	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	186	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	241	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.32	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	13	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：



南召县疾病预防控制中心

2025 年 4 月 10 日

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025047 号

样品编号: 城供水第 4113212025047 号

样品接收日期:2025 年 4 月 2 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 4 月 10 日

生产单位	南召县水厂沉淀池	样品来源	南召县水厂沉淀池
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.19	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	8.1	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.41	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	33.9	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	181	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	235	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.33	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	14	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：

杨淑燕

南召县疾病预防控制中心

2025 年 4 月 10 日

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025048 号

样品编号:城供水第 4113212025048 号

样品接收日期:2025 年 4 月 2 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 4 月 10 日

生产单位	南召县水厂末梢水	样品来源	南召县水厂末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.2	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	6.2	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.35	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	32.7	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	174	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	226	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.42	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	22	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：

福海燕

南召县疾病预防控制中心

2025 年 4 月 10 日

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025049 号

样品编号:城供水第 4113212025049 号

样品接收日期:2025 年 4 月 2 日

共 1 页 第 1 页


检测完成日期:2025 年 4 月 10 日

生产单位	南召县水厂出厂水	样品来源	南召县水厂出厂水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.21	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	6.1	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.33	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	32.8	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	179	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	232	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.31	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	18	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：

南召县疾病预防控制中心

2025 年 4 月 10 日

南召县疾病预防控制中心

检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025050 号

样品编号:城供水第 4113212025050 号

样品接收日期:2025 年 4 月 2 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 4 月 10 日

生产单位	南召县水厂管网水	样品来源	南召县水厂管网水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.8	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.22	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	6.3	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.38	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	31.4	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	170	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	221	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.44	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	20	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论:该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者:

南召县疾病预防控制中心

南召县疾病预防控制中心

2025 年 4 月 10 日

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025051 号

样品编号:城供水第 4113212025051 号

样品接收日期:2025 年 4 月 2 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 4 月 10 日

生产单位	云阳镇水厂水源水	样品来源	云阳镇水厂水源水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.3	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	9.6	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.12	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	40.1	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	205	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	266	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.42	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	16	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：

陈淑燕

南召县疾病预防控制中心

2025 年 4 月 10 日

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025052 号

样品编号:城供水第 4113212025052 号

样品接收日期:2025 年 4 月 2 日

共 1 页 第 1 页


检测完成日期:2025 年 4 月 10 日

生产单位	云阳镇水厂沉淀池	样品来源	云阳镇水厂沉淀池
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.8	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.29	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	9.3	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.08	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	41.2	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	198	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	257	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.37	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	9	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者： 

南召县疾病预防控制中心



南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025053 号

样品编号:城供水第 4113212025053 号

样品接收日期:2025 年 4 月 2 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 4 月 10 日

生产单位	云阳镇水厂末梢水	样品来源	云阳镇水厂末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.31	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	8.4	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.97	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	39.6	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	196	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	254	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.32	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	27	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：

南召县疾病预防控制中心

南召县疾病预防控制中心

2025 年 4 月 10 日

卫生检验专用章

南召县疾病预防控制中心

检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025054 号

样品编号:城供水第 4113212025054 号

样品接收日期:2025 年 4 月 2 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 4 月 10 日

生产单位	云阳镇水厂出厂水	样品来源	云阳镇水厂出厂水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.33	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	8.5	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.95	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	39.3	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	191	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	248	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.36	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	15	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论:该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者:

陈淑燕

南召县疾病预防控制中心

2025 年 4 月 10 日

南召县疾病预防控制中心

检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025055 号

样品编号:城供水第 4113212025055 号

样品接收日期:2025 年 4 月 2 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 4 月 10 日


生产单位	云阳镇水厂管网水	样品来源	云阳镇水厂管网水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.8	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.28	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	8.8	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.91	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	40.2	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	208	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	270	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.51	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	13	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚硝酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论:该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者:



南召县疾病预防控制中心

2025 年 4 月 10 日

卫生检验专用章

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025056 号

样品编号:城供水第 4113212025056 号

样品接收日期:2025 年 4 月 2 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 4 月 10 日

生产单位	南阳宁环水有限公司水源水	样品来源	南阳宁环水有限公司水源水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.25	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	10.3	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.44	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	30.1	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	213	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	276	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.45	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	37	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论:该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者:

福派燕

南召县疾病预防控制中心

2025 年 4 月 10 日

南召县疾病预防控制中心

检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025057 号

样品编号:城供水第 4113212025057 号

样品接收日期:2025 年 4 月 2 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 4 月 10 日

生产单位	南阳宁环水有限公司沉淀池	样品来源	南阳宁环水有限公司沉淀池
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.24	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	9.8	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.42	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	29.8	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	207	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	269	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.32	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	30	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚硝酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论:该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者:

陈永杰

南召县疾病预防控制中心

2025 年 4 月 10 日



南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025058 号

样品编号:城供水第 4113212025058 号

样品接收日期:2025 年 4 月 2 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 4 月 10 日

生产单位	南阳宁环水有限公司末梢水	样品来源	南阳宁环水有限公司末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.22	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	8.6	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.32	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	28.7	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	199	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	258	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.41	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	22	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论: 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者: 陈永志

南召县疾病预防控制中心



南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025059 号

样品编号:城供水第 4113212025059 号

样品接收日期:2025 年 4 月 2 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 4 月 10 日

生产单位	南阳宁环水有限公司出厂水	样品来源	南阳宁环水有限公司出厂水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.8	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.25	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	8.2	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	1.29	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	28.1	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	205	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	266	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以 N 计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.38	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	15	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：

南召县疾病预防控制中心

南召县疾病预防控制中心

2025 年 4 月 10 日

卫生检验专用章

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025060 号

样品编号: 城供水第 4113212025060 号

样品接收日期:2025 年 4 月 2 日

共 1 页 第 1 页


检测完成日期:2025 年 4 月 10 日

生产单位	南阳宁环水有限公司管网水	样品来源	南阳宁环水有限公司管网水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.28	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	8.4	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.35	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	27.9	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	211	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	274	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.36	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	20	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者： 

南召县疾病预防控制中心

2025 年 4 月 10 日



南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025061 号

样品编号:城供水第 4113212025061 号

样品接收日期:2025 年 5 月 20 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 5 月 28 日

生产单位	南召县水厂水源水	样品来源	南召县水厂水源水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.8	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.15	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	4.86	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.34	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	36.16	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	172	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	223	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.1	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	32	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：南召县疾病预防控制中心

南召县疾病预防控制中心

2025 年 5 月 28 日



南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025062 号

样品编号:城供水第 4113212025062 号

样品接收日期:2025 年 5 月 20 日

共 1 页 第 1 页


检测完成日期:2025 年 5 月 28 日

生产单位	南召县水厂沉淀池	样品来源	南召县水厂沉淀池
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.12	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	8.67	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	0.23	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	27.59	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	109	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	141	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以 N 计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.47	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	69	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者： 

南召县疾病预防控制中心
2025 年 5 月 28 日


南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025063 号

样品编号:城供水第 4113212025063 号

样品接收日期:2025 年 5 月 20 日

共 1 页 第 1 页


检测完成日期:2025 年 5 月 28 日

生产单位	南召县水厂末梢水	样品来源	南召县水厂末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.16	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	10.16	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.25	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	26.97	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	107	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	139	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.35	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	48	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者： 

南召县疾病预防控制中心

2025 年 5 月 28 日

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025064 号

样品编号: 城供水第 4113212025064 号
共 1 页 第 1 页


样品接收日期:2025 年 5 月 20 日
检测完成日期:2025 年 5 月 28 日

生产单位	南召县水厂出厂水	样品来源	南召县水厂出厂水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.19	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	10.09	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.25	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	27.18	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	108	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	140	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.34	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	52	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者： 

南召县疾病预防控制中心

2025 年 5 月 28 日

南召县疾病预防控制中心

检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025065 号

样品编号:城供水第 4113212025065 号

样品接收日期:2025 年 5 月 20 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 5 月 28 日


生产单位	南召县水厂管网水	样品来源	南召县水厂管网水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果:

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.8	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.19	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	10.3	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.28	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	27.25	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	107	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	139	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.29	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	18	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论:该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者:



南召县疾病预防控制中心

2025 年 5 月 28 日

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025066 号

样品编号:城供水第 4113212025066 号

样品接收日期:2025 年 5 月 20 日

共 1 页 第 1 页


检测完成日期:2025 年 5 月 28 日

生产单位	云阳镇水厂水源水	样品来源	云阳镇水厂水源水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.34	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	7.85	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.47	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	32.27	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	186	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	241	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.5	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	15	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者： 

南召县疾病预防控制中心

2025 年 5 月 28 日



南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025067 号

样品编号:城供水第 4113212025067 号

样品接收日期:2025 年 5 月 20 日

共 1 页 第 1 页


检测完成日期:2025 年 5 月 28 日

生产单位	云阳镇水厂沉淀池	样品来源	云阳镇水厂沉淀池
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.8	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.21	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	5.88	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.59	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	27.95	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	190	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	247	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.54	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	17	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚硝酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者： 

南召县疾病预防控制中心

2025 年 5 月 28 日

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025068 号

样品编号:城供水第 4113212025068 号

样品接收日期:2025 年 5 月 20 日

共 1 页 第 1 页


检测完成日期:2025 年 5 月 28 日

生产单位	云阳镇水厂末梢水	样品来源	云阳镇水厂末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.21	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	6.05	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.92	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	29.74	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	188	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	244	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.53	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	28	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚硝酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者： 

南召县疾病预防控制中心
2025年5月28日

南召县疾病预防控制中心

检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025069 号

样品编号:城供水第 4113212025069 号

样品接收日期:2025 年 5 月 20 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 5 月 28 日


生产单位	云阳镇水厂出厂水	样品来源	云阳镇水厂出厂水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.27	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	6.07	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.23	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	28.14	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	186	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	241	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.53	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	8	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论:该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者:



南召县疾病预防控制中心

2025 年 5 月 28 日



南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025070 号

样品编号:城供水第 4113212025070 号

样品接收日期:2025 年 5 月 20 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 5 月 28 日


生产单位	云阳镇水厂管网水	样品来源	云阳镇水厂管网水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.21	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	5.96	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.27	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	28.41	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	181	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	235	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.59	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	10	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：



南召县疾病预防控制中心

2025 年 5 月 28 日

卫生检验专用章

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025071 号

样品编号:城供水第 4113212025071 号

样品接收日期:2025 年 5 月 20 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 5 月 28 日

生产单位	南阳宁环水有限公司水源水	样品来源	南阳宁环水有限公司水源水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.8	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.22	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	12.29	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.28	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	27.47	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	131	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	170	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	1.15	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	30	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚硝酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：

南召县疾病预防控制中心

南召县疾病预防控制中心

2025 年 5 月 28 日

卫生检验专用章

南召县疾病预防控制中心

检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025072 号

样品编号:城供水第 4113212025072 号

样品接收日期:2025 年 5 月 20 日

共 1 页 第 1 页


检测完成日期:2025 年 5 月 28 日

生产单位	南阳宁环水有限公司沉淀池	样品来源	南阳宁环水有限公司沉淀池
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.21	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	6.26	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.28	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	29.09	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	188	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	244	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.52	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	28	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论: 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者: 

南召县疾病预防控制中心

2025 年 5 月 28 日

卫生检验专用章

南召县疾病预防控制中心

检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025073 号

样品编号:城供水第 4113212025073 号

样品接收日期:2025 年 5 月 20 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 5 月 28 日


生产单位	南阳宁环水有限公司末梢水	样品来源	南阳宁环水有限公司末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.8	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.23	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	15.5	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.41	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	27.57	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	150	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	195	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.59	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	31	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论:该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者:



南召县疾病预防控制中心

2025 年 5 月 28 日

卫生检验专用章

南召县疾病预防控制中心

检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025074 号

样品编号:城供水第 4113212025074 号

样品接收日期:2025 年 5 月 20 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 5 月 28 日

生产单位	南阳宁环水有限公司出厂水	样品来源	南阳宁环水有限公司出厂水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.24	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	15.4	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.31	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	41.3	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	146	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	189	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.65	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	40	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论: 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者:

杨淑燕

南召县疾病预防控制中心

2025 年 5 月 28 日

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025075 号

样品编号:城供水第 4113212025075 号

样品接收日期:2025 年 5 月 20 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 5 月 28 日

生产单位	南阳宁环水有限公司管网水	样品来源	南阳宁环水有限公司管网水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.22	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	6	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.26	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	28.25	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	191	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	248	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.53	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	57	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚硝酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：

杨淑芳

南召县疾病预防控制中心

2025 年 5 月 28 日

卫生检验专用章