

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

样品编号：城供水第 4113212025076 号
共 1 页 第 1 页

报告编号：城供水第 4113212025076 号
样品接收日期：2025 年 6 月 04 日
检测完成日期：2025 年 6 月 12 日

生产单位	南召县水厂水源水	样品来源	南召县水厂水源水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.17	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	10.6	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.34	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	28.16	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	132	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	172	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.4	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	24	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：陈派

南召县疾病预防控制中心

2025 年 6 月 12 日

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

样品编号：城供水第 4113212025077 号
共 1 页 第 1 页

报告编号：城供水第 4113212025077 号
样品接收日期：2025 年 6 月 04 日
检测完成日期：2025 年 6 月 12 日


生产单位	南召县水厂沉淀池	样品来源	南召县水厂沉淀池
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.14	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	9.85	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.23	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	27.59	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	119	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	155	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.47	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	19	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚硝酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：



南召县疾病预防控制中心

2025年6月12日

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025078 号

样品编号:城供水第 4113212025078 号

样品接收日期:2025 年 6 月 04 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 6 月 12 日


生产单位	南召县水厂末梢水	样品来源	南召县水厂末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.18	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	10.16	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.25	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	26.97	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	117	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	152	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.35	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	18	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论:该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者:



南召县疾病预防控制中心

2025 年 6 月 12 日

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第4113212025079号
样品接收日期:2025年6月04日
检测完成日期:2025年6月12日

样品编号:城供水第4113212025079号
共1页 第1页

生产单位	南召县水厂出厂水	样品来源	南召县水厂出厂水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.16	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	10.09	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.25	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	27.18	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	118	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	153	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.34	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	12	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚硝酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：

南召县疾病预防控制中心

南召县疾病预防控制中心

2025年6月12日

卫生检验专用章

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025080 号

样品编号: 城供水第 4113212025080 号
共 1 页 第 1 页

样品接收日期:2025 年 6 月 04 日

检测完成日期:2025 年 6 月 12 日


生产单位	南召县水厂管网水	样品来源	南召县水厂管网水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.17	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	10.3	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.28	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	27.25	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	124	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	161	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.29	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	8	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论: 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者:



南召县疾病预防控制中心

2025 年 6 月 12 日

南召县疾病预防控制中心

检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

样品编号：城供水第 4113212025081 号
共 1 页 第 1 页

报告编号：城供水第 4113212025081 号
样品接收日期：2025 年 6 月 04 日
检测完成日期：2025 年 6 月 12 日


生产单位	云阳镇水厂水源水	样品来源	云阳镇水厂水源水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.8	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.22	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	12.5	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.47	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	30.2	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	142	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	185	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.3	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	19	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚硝酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：



南召县疾病预防控制中心

2025 年 6 月 12 日

卫生检验专用章

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025082 号

样品编号:城供水第 4113212025082 号

样品接收日期:2025 年 6 月 04 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 6 月 12 日

生产单位	云阳镇水厂沉淀池	样品来源	云阳镇水厂沉淀池
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果:

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.23	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	11.7	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.4	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	29.5	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	135	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	176	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.2	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	12	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论:该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者:

陈永杰

南召县疾病预防控制中心

2025 年 6 月 12 日

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025083 号

样品编号:城供水第 4113212025083 号
共 1 页 第 1 页

样品接收日期:2025 年 6 月 04 日

检测完成日期:2025 年 6 月 12 日


生产单位	云阳镇水厂末梢水	样品来源	云阳镇水厂末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.19	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	11.5	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.37	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	29.2	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	133	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	173	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.3	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	11	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：



南召县疾病预防控制中心

2025 年 6 月 12 日



南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025084 号

样品编号:城供水第 4113212025084 号

样品接收日期:2025 年 6 月 04 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 6 月 12 日

生产单位	云阳镇水厂出厂水	样品来源	云阳镇水厂出厂水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.2	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	11.88	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.36	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	28.7	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	138	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	179	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.4	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	9	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：

福派燕

南召县疾病预防控制中心

2025 年 6 月 12 日

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

样品编号：城供水第 4113212025085 号
共 1 页 第 1 页

报告编号：城供水第 4113212025085 号
样品接收日期：2025 年 6 月 04 日
检测完成日期：2025 年 6 月 12 日

生产单位	云阳镇水厂管网水	样品来源	云阳镇水厂管网水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.21	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	11.8	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.39	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	29.3	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	140	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	182	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.3	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	7	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：

杨淑燕

南召县疾病预防控制中心

2025 年 6 月 12 日

南召县疾病预防控制中心

检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025086 号

样品编号:城供水第 4113212025086 号
共 1 页 第 1 页

样品接收日期:2025 年 6 月 04 日

检测完成日期:2025 年 6 月 12 日


生产单位	南阳宁环水有限公司水源水	样品来源	南阳宁环水有限公司水源水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.18	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	14.6	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.33	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	31.1	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	155	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	202	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.6	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	28	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论:该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者:



南召县疾病预防控制中心

2025 年 6 月 12 日

卫生检验专用章

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025087 号

样品编号:城供水第 4113212025087 号

样品接收日期:2025 年 6 月 04 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 6 月 12 日

生产单位	南阳宁环水有限公司沉淀池	样品来源	南阳宁环水有限公司沉淀池
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.16	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	13.8	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.27	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	29.5	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	149	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	194	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.5	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	22	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论:该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者:

陈淑燕

南召县疾病预防控制中心

2025 年 6 月 12 日

卫生检验专用章

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025088 号

样品编号:城供水第 4113212025088 号
共 1 页 第 1 页

样品接收日期:2025 年 6 月 04 日

检测完成日期:2025 年 6 月 12 日

生产单位	南阳宁环水有限公司末梢水	样品来源	南阳宁环水有限公司末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.15	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	14.1	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.26	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	28.7	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	146	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	190	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.5	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	18	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：

陈淑杰

南召县疾病预防控制中心

2025 年 6 月 12 日

卫生检验专用章

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025089 号

样品编号:城供水第 4113212025089 号
共 1 页 第 1 页

样品接收日期:2025 年 6 月 04 日

检测完成日期:2025 年 6 月 12 日

生产单位	南阳宁环水有限公司出厂水	样品来源	南阳宁环水有限公司出厂水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.17	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	13.8	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.29	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	28.9	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	144	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	187	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.4	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	15	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：

南召县疾病预防控制中心

南召县疾病预防控制中心

2025 年 6 月 12 日

卫生检验专用章

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:城供水第 4113212025090 号

样品编号:城供水第 4113212025090 号
共 1 页 第 1 页

样品接收日期:2025 年 6 月 04 日

检测完成日期:2025 年 6 月 12 日

生产单位	南阳宁环水有限公司管网水	样品来源	南阳宁环水有限公司管网水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<3	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7.1	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.19	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	13.2	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.3	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	29.3	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	151	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	196	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.4	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	13	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论:该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者:

杨淑杰

南召县疾病预防控制中心

2025 年 6 月 12 日

卫生检验专用章