

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:环水字 4113212025110
样品接收日期:2025 年 7 月 11 日
检测完成日期:2025 年 7 月 18 日

样品编号: 环水字 4113212025110
共 1 页 第 1 页

生产单位	云阳客运公司末梢水	样品来源	云阳客运公司末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<1	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.19	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	11.14	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.33	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	15.2	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	139	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	181	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.97	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	9	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：

陈淑燕

南召县疾病预防控制中心

2025 年 7 月 18 日

卫生检验专用章

南召县疾病预防控制中心

检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:环水字 4113212025111

样品接收日期:2025 年 7 月 11 日

检测完成日期:2025 年 7 月 18 日

样品编号:环水字 4113212025111

共 1 页 第 1 页

生产单位	云阳镇卫生院末梢水	样品来源	云阳镇卫生院末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<1	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.8	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.17	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	7.2	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.12	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	28.13	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	190	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	247	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.62	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	7	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论:该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者:

陈淑燕

南召县疾病预防控制中心



南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:环水字 4113212025112
样品接收日期:2025 年 7 月 11 日
检测完成日期:2025 年 7 月 18 日


样品编号: 环水字 4113212025112
共 1 页 第 1 页

生产单位	疾控中心末梢水	样品来源	疾控中心末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<1	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.22	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	14.6	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.28	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	26.57	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	148	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	193	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.73	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	11	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者： 



南召县疾病预防控制中心

检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:环水字 4113212025113

样品编号:环水字 4113212025113

样品接收日期:2025 年 7 月 11 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 7 月 18 日


生产单位	行政服务大厅末梢水	样品来源	行政服务大厅末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<1	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.21	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	13.9	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.29	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	40.3	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	153	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	199	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.81	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	18	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论:该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者:



南召县疾病预防控制中心

2025 年 7 月 18 日

卫生检验专用章

南召县疾病预防控制中心

检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:环水字 4113212025114

样品编号:环水字 4113212025114

样品接收日期:2025 年 7 月 11 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 7 月 18 日


生产单位	南召宾馆末梢水	样品来源	南召宾馆末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<1	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.19	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	6.8	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.17	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	25.3	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	197	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	256	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.62	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	41	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论:该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者:



南召县疾病预防控制中心



南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:环水字 4113212025115

样品接收日期:2025 年 7 月 11 日

检测完成日期:2025 年 7 月 18 日

样品编号: 环水字 4113212025115


共 1 页 第 1 页

生产单位	粮贸宾馆末梢水	样品来源	粮贸宾馆末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<1	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.22	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	7.9	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.39	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	30.4	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	181	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	235	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.19	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	7	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论: 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者: 



南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:环水字 4113212025116

样品接收日期:2025 年 8 月 6 日

检测完成日期:2025 年 8 月 14 日

样品编号: 环水字 4113212025116


共 1 页 第 1 页

生产单位	云阳客运公司末梢水	样品来源	云阳客运公司末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<1	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.8	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.23	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	8.3	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.45	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	31.2	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	189	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	246	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.31	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	16	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：



南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:环水字 4113212025117

样品接收日期:2025 年 8 月 6 日

检测完成日期:2025 年 8 月 14 日

样品编号:环水字 4113212025117

共 1 页 第 1 页


生产单位	云阳镇卫生院末梢水	样品来源	云阳镇卫生院末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<1	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.25	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	6.5	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.37	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	30.6	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	165	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	215	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.39	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	11	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：



南召县疾病预防控制中心



南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:环水字 4113212025118

样品编号:环水字 4113212025118

样品接收日期:2025 年 8 月 6 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 8 月 14 日

生产单位	疾控中心末梢水	样品来源	疾控中心末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<1	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.8	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.18	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	6.8	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.29	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	31.7	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	173	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	225	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.27	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	16	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论:该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者: 杨佩燕



南召县疾病预防控制中心

检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:环水字 4113212025119

样品接收日期:2025 年 8 月 6 日

检测完成日期:2025 年 8 月 14 日

样品编号:环水字 4113212025119

共 1 页 第 1 页

生产单位	行政服务大厅末梢水	样品来源	行政服务大厅末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<1	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.17	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	6.5	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.41	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	30.8	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	181	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	235	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.41	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	22	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论:该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者:

杨淑燕

南召县疾病预防控制中心

2025 年 8 月 14 日

卫生检验专用章

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:环水字 4113212025120

样品接收日期:2025 年 8 月 6 日

检测完成日期:2025 年 8 月 14 日

样品编号:环水字 4113212025120


共 1 页 第 1 页

生产单位	南召宾馆末梢水	样品来源	南召宾馆末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<1	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.8	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.28	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	10.1	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	9.8	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	37.6	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	211	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	274	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.38	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	14	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：



南召县疾病预防控制中心

检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:环水字 4113212025121

样品接收日期:2025 年 8 月 6 日

检测完成日期:2025 年 8 月 14 日

样品编号: 环水字 4113212025121

共 1 页 第 1 页

生产单位	粮贸宾馆末梢水	样品来源	粮贸宾馆末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<1	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.26	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	9.7	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.15	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	38.7	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	195	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	265	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.43	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	11	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：

杨淑燕

南召县疾病预防控制中心



南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:环水字 4113212025122

样品接收日期:2025 年 9 月 2 日

检测完成日期:2025 年 9 月 11 日


样品编号: 环水字 4113212025122
共 1 页 第 1 页

生产单位	云阳客运公司末梢水	样品来源	云阳客运公司末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<1	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.29	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	7.8	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.94	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	36.8	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	203	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	264	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.29	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	7	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：



南召县疾病预防控制中心

检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:环水字 4113212025123

样品接收日期:2025 年 9 月 2 日

检测完成日期:2025 年 9 月 11 日

样品编号:环水字 4113212025123


共 1 页 第 1 页

生产单位	云阳镇卫生院末梢水	样品来源	云阳镇卫生院末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<1	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.8	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.26	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	8.6	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.08	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	37.1	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	188	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	244	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.18	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	10	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者： 



南召县疾病预防控制中心

检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:环水字 4113212025124

样品接收日期:2025 年 9 月 2 日

检测完成日期:2025 年 9 月 11 日

样品编号:环水字 4113212025124

共 1 页 第 1 页

生产单位	疾控中心末梢水	样品来源	疾控中心末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<1	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	7	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.25	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	9.1	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.19	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	39.5	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	207	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	269	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.63	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	9	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：

陈派燕

南召县疾病预防控制中心



南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:环水字 4113212025125

样品接收日期:2025 年 9 月 2 日

检测完成日期:2025 年 9 月 11 日

样品编号:环水字 4113212025125

共 1 页 第 1 页

生产单位	行政服务大厅末梢水	样品来源	行政服务大厅末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<1	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.8	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.23	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	9.7	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.22	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	27.2	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	204	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	265	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.51	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	33	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论:该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者:

南召县疾病预防控制中心

南召县疾病预防控制中心

2025 年 9 月 11 日

卫生检验专用章

南召县疾病预防控制中心
检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:环水字 4113212025126

样品接收日期:2025 年 9 月 2 日

检测完成日期:2025 年 9 月 11 日

样品编号:环水字 4113212025126


共 1 页 第 1 页

生产单位	南召宾馆末梢水	样品来源	南召宾馆末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<1	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.9	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.27	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	8.8	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.31	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	26.3	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	197	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	254	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.27	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	18	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：



南召县疾病预防控制中心

检测报告

NZCDC/QRD2025-2023

报告编号:环水字 4113212025127

样品编号:环水字 4113212025127

样品接收日期:2025 年 9 月 2 日

共 1 页 第 1 页

检测完成日期:2025 年 9 月 11 日

生产单位	粮贸宾馆末梢水	样品来源	粮贸宾馆末梢水
样品名称	生活饮用水	样品包装	塑料壶、无菌瓶
样品数量	2500mL+250mL	采样人	吴亚乐 李沅泽
采样单位	南召县疾病预防控制中心	执行标准	GB5749—2022 GB/T5750—2023

检测结果：

检测项目	检测结果	限值	检测项目	检测结果	限值
砷/(mg/L)	<0.01	0.01	色(度)	<5	15
镉/(mg/L)	<0.005	0.005	浑浊度(NTU)	<1	1
铬(六价)/(mg/L)	<0.05	0.05	臭和味	无	无异臭、异味
铅/(mg/L)	<0.01	0.01	肉眼可见物	无	无
汞/(mg/L)	<0.001	0.001	pH	6.8	6.5-8.5
铝/(mg/L)	<0.02	0.2	氟化物/(mg/L)	0.21	1.0
铁/(mg/L)	<0.03	0.3	氯化物/(mg/L)	9.1	250
锰/(mg/L)	<0.05	0.1	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.41	10
铜/(mg/L)	<0.05	1	硫酸盐/(mg/L)	25.9	250
锌/(mg/L)	<0.05	1	氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7
三氯甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	268	450
一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	溶解性总固体/(mg/L)	348	1000
二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.006	0.06	氨(以N计)/(mg/L)	<0.02	0.5
三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	0.1	氰化物/(mg/L)	<0.002	0.05
三卤甲烷	<1	1	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	0.46	3
二氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.05	二氧化氯(mg/L)	/	末梢水≥0.02 出厂水≥0.1
三氯乙酸/(mg/L)	<0.005	0.1	菌落总数/CFU/mL	22	100
溴酸盐/(mg/L)	<0.005	0.01	总大肠菌群/MPN/100mL	未检出	不应检出
亚氯酸盐/(mg/L)	<0.1	0.7	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	未检出	不应检出

结论：该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》。

签发者：杨淑燕

